



УЛАШ ИНДУСТРИЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ООО. СО.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ULAŞ PASLANMAZ

Нержавеющая сталь, современный материал, также используется во многих отраслях промышленности. ООО «Улас Нержавеющая Сталь Металл Индастри Лтд.» Было основано в 2015 году. Целью компании является обеспечение более дешевого материала и максимально быстрого обслуживания в этой области. Улаш Пасланмаз с 2017 года продолжает обслуживать два магазина (2500 м2) с широким ассортиментом продукции и квалифицированным персоналом.


Профиль компании; Наличие квалифицированного командного духа, принятие философии качества, следование конкурентному и технологическому развитию, постоянное обновление, и самая важная цель - это абсолютное удовлетворение потребностей клиентов.

Наша миссия; Обеспечивать постоянные преимущества для наших клиентов, сотрудников и, самое главное, для нашей страны. Система, ориентированная на клиента, и повышение удовлетворенности клиентов - наша главная цель.

Главный управляющи
Ulaş ATAMTÜRK

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЛИСТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- Качество: AISI 304 304L 316L 316Ti, AISI 309 309S 310 310S, AISI 430 и AISI 201
- Поверхность: 2B / матовая, BA / глянцевая, SB / шлифовальная, 4N / шлифовальная, 8K / зеркальная
- Толщина: 0,30-80 мм
- Размеры: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000, 1500 x 6000, 2000 x 4000, 2000 x 6000 (мм)
- Защита поверхности: ПВХ (нормальный, лазер, волоконный лазер)



ЛИСТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РИСУНТОМ


Лист из нержавеющей стали с каплевидным рисунком

- Качество: 304 и 316L
- Толщина: 2/3 - 5/6 мм
- Размеры: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 мм.



Лист из нержавеющей стали с рисунком в виде круга

- Качество: 304 и 316L
- Толщина: 2/3 - 5/6 мм
- Размеры: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 мм.



Лист из нержавеющей стали с точечным рисунком

- Качество: 304, 316L и 430
- Толщина: 0,6 - 1,5 мм
- Размеры: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 мм.



РОЛИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Качество: 304, 316L, 430 и 201
- Толщина: 0,4 - 10 мм.
- Размеры: 1000 мм, 1250 мм, 1500 мм
- Линия продольной резки: толщина 0,30 - 6 мм, ширина 10 - 2500 мм, ПВХ (обычный, лазерный, волоконный лазер)




ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Quality: 201, 304, 316L, 310S
- Dimensions: Q6x1 mm – Q508x5 mm
- Surface: BA/bright, SB/grinding, 2B/ матовая
- Length: 6000 mm



ПРОФИЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Качество: 201, 304, 316L, 310S,
- Размеры: Q6x1 мм - Q508x5 мм
- Поверхность: BA / блестящая, SB / шлифовальная, 2B / матовая.
- Длина: 6000 мм



НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ ПЛОСКИЙ БАР

- Качество: 304, 316L
- Размеры: 10x5 мм - 150x40 мм
- Поверхность: 2B / матовая
- Длина: 6000 мм



УДАР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Качество: 420, 430F, 304, 303, 316L, 316Ti, 310S
- Размеры: 2 - 500 мм
- Поверхность: 2B / матовая
- Длина: 6000 мм



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ШЕСТИГРАННЫЙ

- Качество: 303, 304, 316L
- Размеры: 6 - 75 мм
- Поверхность: 2В / матовая
- Длина: 6000 мм



УГЛОВАЯ ЗАЩИТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Качество: 304, 316L
- Размеры: 20x20x3 - 100x100x10 мм
- Поверхность: 2В / матовая
- Длина: 6000 мм



ФИТИНГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Колено, Колено с резьбой, Колено с хвостовой резьбой, Тройник с резьбой, Тройник, Фланец с приварной шейкой, Свободный фланец, Скользящий фланец, Плоский фланец, Глухой фланец, Втулка, Поворотный фланец, Фильтр, Эксцентричный редуктор, Концентрический редуктор, Двусторонний ниппель, Односторонний Ниппель, Гильза, Обратный клапан, Поперечная балка, Шестигранный ниппель, Редукционный ниппель, Приварная пластина, Резьбовая пластина, Лунная пластинка, Заглушка, Заглушка, Редуктор с резьбой, Конец шланга, Заглушка, Зажим, Дисковый клапан, Шаровой клапан с фланцем, Шар из 3 частей Клапан, шаровой клапан из двух частей



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ

- СТАЛЬ С75 0,10 - 5,00 мм
- СТАЛЬ СК67 0,10 - 5,00 мм
- СТАЛЬ AISI 301 0,05 - 2,00 мм




АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ И РУЛОН



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРУТ




АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕКЕР



АЛЮМИНИЙ ТИСЕНЕНАЯ РУЛОН


- Серия 1000: не имеет основных элементов. Низкая прочность, хорошая проводимость
- Серия 2000: основной элемент - медь. Низкая прочность, обрабатываемость и твердость..
- Серия 3000: его основной элемент - Mangan. Умеренная прочность, хорошая обрабатываемость
- Серия 5000: его основной элемент - магний. Хорошая прочность, хорошая обрабатываемость
- Серия 6000: основным элементом является кремнезем магния. Формуемость, высокая прочность
- Серия 7000: основной элемент - цинк. Очень высокая прочность, может затвердеть при термообработке



ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ




ИНЖЕНЕРНЫЕ ПЛАСТИКИ




ПОЛИАМИД



ЛИТЫЙ ПОЛИАМИД



ПТФЕ



ПОЛИЭТИЛЕН - ПОЛИПРОПИЛЕН



ПОМ С - ПВХ



ВОЛОКНА